ANEXO V
PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA III

SEDUMA

(X) Parâmetros permitidos
(*) Observação específica no ítem

PORTE DOS ENGENHOS PÚBLICITÁRIOS FIXOS NO SOLO
P - porte pequeno - até 6m²
M - porte médio - até 20m²
G - porte grande - até 35m²
E - porte especial - até 35m² em cada face

FORMA DE FIXAÇÃO DOS ENGENHOS PUBLICITÁRIOS FIXOS NA EDIFICAÇÃO
PA - paralelo
I - inclinado
PE - perpendicular

ENDEREÇAMENTO	FORMA DE FIXAÇÃO	FIXO NA EDIFICAÇÃO – LOCAL DE FIXAÇÃO							FIXO NA EDIFICAÇÃO – TIPO DE PROPAGANDA					FIXO NA EDIFICAÇÃO – FORMA DE ILUMINAÇÃO				FIXO NO SOLO – NO INTERIOR DO LOTE	FIXO NO SOLO – NO INTERIOR DO LOTE – TIPO DE PROPAGANDA					FIXO NO SOLO – NO INTERIOR DO LOTE – FORMA DE ILUMINAÇÃO				FIXO NO SOLO – NA ÁREA PÚBLICA	FIXO NO SOLO – NA ÁREA PÚBLICA – TIPO DE PROPAGANDA					FIXO NO SOLO – NA ÁREA PÚBLICA – FORMA DE ILUMINAÇÃO				OBSERVAÇÕES
		TÉRREO	PAV. SUPERIOR	EMPENA CEGA	GALERIA	MARQUISE	TOLDOS	CASTELOS D'ÁGUA	IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO LOCAL	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, MARCAS E SERVIÇOS	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO LOCAL	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL	
Lote Tipo L0	PA	X																																	Área máxima de 1 m² para os meios de propaganda, fixo na edificação e no solo.
	I									X				X				1		P				X											
	PE																																		
Lote Tipo L1 - voltado para a Av. Comercial Norte e Sul CNBs 01 a 14 e CSB 01 a 09	PA	X	X	X	X	X	X																												* Permitido somente nas Avenidas Comercial Norte e Sul, sendo vedadas em toldos e em galeria e marquise vedada apenas a virtual.
	I	X							X	X	X			X	X	X*	X*	1	P	P	P		P	X	X	X*	X*								
	PE	X																																	
Demais Lotes Tipo L1	PA	X	X	X	X	X	X	X																											* Permitido somente na Avenida Hélio Prates, sendo vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual.
	I	X							X	X				X	X	X*	X*	1	P	P	P		P	X	X	X*	X*								
	PE	X																																	
Lote Tipo L2 - Lotes com testada de até 20 m	PA	X	X	X	X	X	X	X																											* Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega.
	I	X							X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*	1	P	P	P		P	X	X	X	X								
	PE	X																																	
Lote Tipo L2 - Lotes com testada maior que 20 m e menor que 100 m	PA	X	X	X	X	X	X	X																											*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelo d'água vedada apenas a virtual. ** O meio de propaganda deverá obedecer a proporção de 0,35m²/metro linear de testada frontal, não podendo ultrapassar o porte indicado. ***Somente na empena cega.
	I	X							X	X	X	X	X***	X	X	X*	X*	1	G**	G**	G**		P**	X	X	X	X								
	PE	X																																	
Lote Tipo L2 - Lotes com testada maior ou igual a 100 m	PA	X	X	X	X	X	X	X																											n = 1 a cada 100 metros de testada voltada para via pública. *Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. ** o somátório das áreas dos meios de propaganda deverá obedecer a proporção de 0,35 m²/metro linear de testada frontal, não podendo ultrapassar o porte indicado. ***Somente na empena cega.
	I	X							X	X	X	X	X***	X	X	X*	X*	n	G**	G**	G**	M**	M**	X	X	X	X								
	PE	X																																	
Lote Tipo L2 voltado para Via HN 16	PA	X	X	X	X	X	X	X																											*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega
	I	X							X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*	1	P	P	P		P	X	X	X	X								
	PE	X																																	
Lote Tipo L2 voltado para a Via LJ 1, LJ 2, LN 29, M 4, M 5, LN 18	PA	X	X	X	X	X	X	X																											*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega
	I	X							X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*	1	M	P	P		P	X	X	X	X								
	PE	X																																	

ANEXO V
PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA III

SEDUMA

(X) Parâmetros permitidos
(*) Observação específica no ítem

PORTE DOS ENGENHOS PÚBLICITÁRIOS FIXOS NO SOLO
P - porte pequeno - até 6m²
M - porte médio - até 20m²
G - porte grande - até 35m²
E - porte especial - até 35m² em cada face

FORMA DE FIXAÇÃO DOS ENGENHOS PUBLICITÁRIOS FIXOS NA EDIFICAÇÃO
PA - paralelo
I - inclinado
PE - perpendicular

ENDEREÇAMENTO	FORMA DE FIXAÇÃO	FIXO NA EDIFICAÇÃO																FIXO NO SOLO																OBSERVAÇÕES
		LOCAL DE FIXAÇÃO							TIPO DE PROPAGANDA					FORMA DE ILUMINAÇÃO				NO INTERIOR DO LOTE										NA ÁREA PÚBLICA								
																		QUANTIDADE	TIPO DE PROPAGANDA					FORMA DE ILUMINAÇÃO				QUANTIDADE	TIPO DE PROPAGANDA				FORMA DE ILUMINAÇÃO			
		TÉRREO	PAV. SUPERIOR	EMPENA CEGA	GALERIA	MARQUISE	TOLDOS	CASTELOS D'ÁGUA	IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO LOCAL	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, MARCAS E SERVIÇOS	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL		IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO LOCAL	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL		IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL	
Lote Tipo L2 - Setor Central	PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*																	*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega.
	I	X																																
	PE	X																																
Lote Tipo L3 - Lotes com testada de até 20 m	PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*	1	P	P	P		P	X	X	X	X							*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelos d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega
	I	X																																
	PE	X																																
Lote Tipo L3 - Lotes com testada maior que 20 m e menor que 100 m	PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*	1	G**	G**	G**		M**	X	X	X	X							* Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelo d'água vedada apenas a virtual.. ** O meio de propaganda deverá obedecer a proporção de 0,35m²/metro linear de testada frontal, não podendo ultrapassar o porte indicado. **Somente na empena cega.
	I	X																																
	PE	X																																
Lote Tipo L3 - Lotes com testada maior ou igual a 100 m	PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X***	X	X	X*	X*	n	G**	G**	G**	M**	M**	X	X	X	X							n = 1 a cada 100 metros de testada voltada para via pública. * Vedadas em toldos e a virtual vedada em galeria, marquise e castelo d'água . ** o somátório das áreas dos meios de propaganda deverá obedecer a proporção de 0,35 m²/metro linear de testada frontal, não podendo ultrapassar o porte indicado. ***Somente na empena cega.
	I	X																																
	PE	X																																
Setor Hoteleiro	PA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X	X	X*	X*																	*Vedadas em toldos e em galeria, marquise e castelo d'água vedada apenas a virtual. **Somente na empena cega.
	I	X																																
	PE	X																																
Lote tipo L1 - EPC/EPU	PA	X	X	X				X	X	X		X		X	X			2*	M	P	P		P	X	X									* No máximo 1 para divulgação de eventos realizados no local.
	I																																	
	PE																																	
Avenida Hélio Prates - trecho Setor QNL, entre os setores QNL e QNM	PA																											n	E*	E*	E*	E*		X	X**	X	n = 1 a cada 250 m. * Atender ao disposto no art. 17 da Lei. ** Sem intermitência luminosa.
	I																																	
	PE																																	
Via de Ligação Centro Norte, na área pública lindeira	PA																											n	E*	E*	E*	E*		X	X**	X	n = 1 a cada 250 m. * Atender ao disposto no art. 17 da Lei. ** Sem intermitência luminosa.
	I																																	
	PE																																	

ANEXO V
PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO
REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA - RA III

SEDUMA

(X) Parâmetros permitidos
(*) Observação específica no ítem

PORTE DOS ENGENHOS PÚBLICITÁRIOS FIXOS NO SOLO
P - porte pequeno - até 6m²
M - porte médio - até 20m²
G - porte grande - até 35m²
E - porte especial - até 35m² em cada face

FORMA DE FIXAÇÃO DOS ENGENHOS PUBLICITÁRIOS FIXOS NA EDIFICAÇÃO
PA - paralelo
I - inclinado
PE - perpendicular

ENDEREÇAMENTO	FORMA DE FIXAÇÃO	FIXO NA EDIFICAÇÃO															FIXO NO SOLO																OBSERVAÇÕES
		LOCAL DE FIXAÇÃO							TIPO DE PROPAGANDA					FORMA DE ILUMINAÇÃO				NO INTERIOR DO LOTE										NA ÁREA PÚBLICA								
																		QUANTIDADE	TIPO DE PROPAGANDA					FORMA DE ILUMINAÇÃO				QUANTIDADE	TIPO DE PROPAGANDA				FORMA DE ILUMINAÇÃO			
		TÉRREO	PAV. SUPERIOR	EMPENA CEGA	GALERIA	MARQUISE	TOLDOS	CASTELOS D'ÁGUA	IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO LOCAL	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, MARCAS E SERVIÇOS	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL		IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO LOCAL	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL		IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO, ÓRGÃO OU ENTIDADE	IDENT. INDIVIDUAL DO ESTABEL. COM OU SEM PATROCINADOR	IDENTIFICAÇÃO COLETIVA DOS ESTABEL. INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS E PROMOÇÕES	SEM ILUMINAÇÃO	ILUMINADO	LUMINOSO	VIRTUAL	
DF-085 (EPTG)	PA																											n	E	E	E	E		X	X*	X	n = 1 a cada 250 m. * Sem intermitência luminosa.
	I																																				
	PE																																				
DF-001 (EPCT)	PA																											n*	E	E	E	E		X	X	X	n = 1 a cada 250 m. * Proibido na margem leste no trecho do Complexo de Diversão, Esporte, Cultura e Turismo - Taguaparque.
	I																																				
	PE																																				
BR-070 e DF-095 (EPCL)	PA																											n*	E	E	E	E		X	X	X	n = 1 a cada 250 m. * Somente na margem sul
	I																																				
	PE																																				
Estações de metrô: Onoyama	PA	X		X																								2*	P	P	P	P	X	X	X	X	* 1 exclusivo para identificação do metrô.
	I								X		X		X																								
	PE																																				
Estações de metrô: Centro Metropolitano e Estrada Parque	PA	X		X																																	*2 em cada estação sendo 1 exclusivo para identificação do metrô.
	I								X		X		X					4*	P	P	P	P	P	X	X	X	X										
	PE																																				
Estações de metrô:Taguatinga Sul	PA	X		X																																	Distância máxima de 30m da estação e 10m da linha do metrô *Área máxima de 10m² em cada face. **1 exclusivo para identificação do metrô
	I								X		X		X															4**	M*	M*	M*	M*	X	X	X	X	
	PE																																				
Estação do metrô: Praça do Relógio	PA	X		X																																	
	I								X		X		X															1	M*		M*		X	X	X		*Área máxima de 10m² em cada face.
	PE																																				